seasmart

Accessories
Accessori

seasmart

seasmart

QUALITY
MARINE HARDWARE

Company
Azienda

Seasmart is a leader in the design and manufacture of marine hardware and boating equipment, with a huge catalog of standard products and a production department to manufacture “custom” items for any requirements. Seasmart has established itself as a reliable partner for all those who look for innovative and functional solutions, with unique italian style. The service we offer to our customers starts with the development of the project and ends with the manufacture of the object. All products are designed by our technical department and made entirely in Italy, mainly in-house. Seasmart: passion for the sea, quality for passion!

Seasmart è un’azienda leader nella progettazione e produzione di attrezzatura e accessori per la nautica, con un ampio catalogo di prodotti standard e un reparto per la produzione di prodotti “custom” in grado di soddisfare ogni richiesta di personalizzazione. Seasmart si è affermata come partner affidabile per tutti coloro che cercano soluzioni innovative, funzionali e con uno stile inconfondibilmente italiano. Il servizio che offriamo ai nostri clienti parte dallo sviluppo del progetto e termina con la realizzazione del prodotto. Tutti i prodotti vengono progettati dal nostro ufficio tecnico e realizzati interamente in Italia, per la maggior parte internamente all’azienda. Seasmart: passione per il mare, qualità per passione.

Seasmart Catalogs
Cataloghi Seasmart

ACCESSORIES
Accessori

CLEATS & FAIRLEADS
Bitte e Passacavi

DECK FILLERS
Tappi d’imbarco

HATCHES
Boccaporti

LATCHES & HINGES
Chiusure e Cerniere

QUICK LOCK SYSTEM
Agganci rapidi



SUN AWNING SYSTEM
Sistemi ombreggianti

SWIMMING LADDERS
Scalette bagno

Removable stanchion Ø 30
Candeliere removibile Ø 30



seasmart

design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Removable stanchion with internal locking device. Made with tube Ø 30 mm in carbon fiber, matte finish.
- Deck base available in AISI 316 stainless steel or Silver anodised aluminium; with watertight cap, flush on the deck.
- No drainage is needed.
- It is used to protect stern/swimming platforms, yacht balconies, sea terraces and everywhere a protection system is required provisional, which is rapid installation and removal.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Candeliere removibile con sistema di bloccaggio interno, realizzato con tubo Ø 30 mm in carbonio, finitura opaca.
- Base in alluminio anodizzato argento o acciaio inox lucido, con tappo a filo coperta con guarnizione di tenuta.
- Non necessita di drenaggio.
- Utile per mettere in sicurezza plancia di poppa, terrazze apribili e ovunque sia irichiesto un sistema di protezione provvisorio, che sia di rapida installazione e rimozione.



FOR THE TECHNICAL DRAWINGS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE: / PER I DISEGNI TECNICI COMPLETI FARE RIFERIMENTO AL SITO: **WWW.SEASMART.IT**

Removable stanchion Ø 42
Candeliere removibile Ø 42



seasmart

design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Removable stanchion with internal locking device. Made with tube Ø 42 mm in carbon fiber, matte finish.
- Deck base available in AISI 316 stainless steel.
- It is used to protect stern/swimming platforms, yacht balconies, sea terraces and everywhere a protection system is required provisional, which is rapid installation and removal.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Candeliere removibile con sistema di bloccaggio interno, realizzato con tubo Ø 42 mm in carbonio, finitura opaca.
- Base in acciaio inox lucido, con tappo a filo coperta.
- Utile per mettere in sicurezza plancia di poppa, terrazze apribili e ovunque sia irichiesto un sistema di protezione provvisorio, che sia di rapida installazione e rimozione.



FOR THE TECHNICAL DRAWINGS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE: / PER I DISEGNI TECNICI COMPLETI FARE RIFERIMENTO AL SITO: **WWW.SEASMART.IT**

Removable flag pole FP02R
Asta bandiera removibile FP02R

design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Removable flag pole
  Made of carbon fiber, clear coated, matte finish, with quick release and attachment system.
- A flag with a maximum height of 965 mm can be installed.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Asta bandiera removibile
  Realizzata in fibra di carbonio a vista finitura opaca, con sistema di sgancio ed aggancio rapido.
- Può essere installata una bandiera di altezza massima 965 mm.

Removable flag pole FP02R-L1
Asta bandiera removibile FP02R-L1

design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Removable flag pole with quick release and attachment system with white Navisafe light at 360 ° 2NM with magnetic mount included. IP67 waterproof, floating, U.S. approved Coast Guard, visibility 2 NM. Power supply: 3 AAA batteries not included. 15 hours burn time.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Asta bandiera removibile con sistema di sgancio e aggancio rapido, con luce Navisafe bianca a 360° con attacco magnetico incluso. Stagna IP67, galleggiante, approvata U.S. Coast Guard, visibilità 2 NM. Alimentazione 3 pile AAA non incluse. Autonomia 15 h.



Fixed flag pole FP02
Asta bandiera fissa FP02





design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Made of carbon fiber with technopolymer details.
- Flag pole fixed from below with two M8 screws.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in fibra di carbonio con dettagli in tecnopolimero.
- Asta bandiera fissabile da sotto con due viti M8.

Fixed flag pole FP02-L2
Asta bandiera fissa FP02-L2

design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Made of carbon fiber with technopolymer details.
- Flag pole fixed from below with two M8 screws.
- Designed to accommodate a cylindrical shaped navigation light "Lopolight", not included with flag pole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in fibra di carbonio con dettagli in tecnopolimero.
- Asta bandiera fissabile da sotto con due viti M8.
- Predisposta per poter ospitare una luce di navigazione Lopolight" di forma cilindrica non inclusa con l'asta bandiera.

Removable flag pole FP03
Asta bandiera removibile FP03



design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Removable flag pole with internal locking device.
- Made of carbon fibre, clear matte finish; standard height 865 mm.
- Tubes with different lenght are made to order.
- It is easy and quick to deploy and remove.
- Compatible with ST30B and ST30BX bases (not included).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Asta bandiera removibile con sistema di bloccaggio interno, facilmente installabile /rimovibile.
- Realizzata con tubo in carbonio a vista, finitura opaca.
- Altezza standard 865 mm; diverse lunghezze possibili su richiesta.
- Facile e veloce da installare e rimuovere.
- Compatibile con le basi ST30B e ST30BX (non incluse).

Removable flag pole FP03-L
Asta bandiera removibile FP03-L

design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Removable flag pole with internal locking device.
- Made of carbon fibre, clear matte finish; standard height 900 mm.
- Tubes with different lenght are made to order.
- White light at 360° 2NM with magnetic mount included.
- Compatible with ST30B and
- ST30BX bases (not included).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Asta bandiera removibile con sistema di bloccaggio interno, facilmente installabile /rimovibile.
- Realizzata con tubo in carbonio a vista, finitura opaca.
- Altezza standard 900 mm; diverse lunghezze possibili su richiesta.
- Con luce bianca a 360° con attacco magnetico incluso.
- Compatibile con le basi ST30B e ST30BX (non incluse).

Fixed flag pole FP04 - FP04-L
Asta bandiera fissa FP04 - FP04-L

design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Made of carbon fiber with alluminium technopolymer details.
- A flag with a maximum height of 2 m can be installed.
- Flag pole fixed from below with three M8 screws.
- "FP04-L" version designed to accommodate a cylindrical vavigation light "Lopolight", not included with the flag pole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in fibra di carbonio con dettagli in alluminio e tecnopolimero.
- Può essere installata una bandiera di altezza massima di 2 metri.
- Asta bandiera fissabile da sotto con tre viti M8.
- Versione "FP04-L" predisposta per poter ospitare una luce di navigazione "Lopolight" di forma cilindrica non inclusa con l'asta bandiera.

Fixed flag pole FP05 - FP05-L
Asta bandiera fissa FP05 - FP05-L

design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Made of carbon fiber with alluminium technopolymer details.
- A flag with a maximum height of 1,5 m can be installed.
- Flag pole fixed from below with three M8 screws.
- "FP05-L" version designed to accommodate a cylindrical vavigation light "Lopolight", not included with the flag pole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in fibra di carbonio con dettagli in alluminio e tecnopolimero.
- Può essere installata una bandiera di altezza massima di 1,5 metri.
- Asta bandiera fissabile da sotto con tre viti M8.
- Versione "FP05-L" predisposta per poter ospitare una luce di navigazione "Lopolight" di forma cilindrica non inclusa con l'asta bandiera.

Removable flag pole FP04R - FP04R-L
Asta bandiera removibile FP04R - FP04R-L

design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Quick release and attachment system via bayonet coupling and stainless steel knob that screws into the base.
- The pole is made of visible carbon fiber with a matte finish.
- A flag with a maximum height of 2 meters can be installed.
- The mounting base is fixed with three M8 countersunk screws.
- A storage bag is included.
- "FP04R-L" version is designed to accommodate a cylindrical "Lopolight" navigation light, which is not included with the flag pole. (visit www.lopolight.com)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di sgancio ed aggancio rapido tramite aggancio a baionetta e pomello INOX che si avvita nella base.
- L'asta è realizzata in fibra di carbonio a vista, finitura opaca.
- Può essere installata una bandiera di altezza massima di 2 metri.
- La base di aggancio si fissa con 3 viti svasate M8.
- La sacca per lo stivaggio è inclusa.
- Versione "FP04R-L" predisposta per poter ospitare una luce di navigazione "Lopolight" di forma cilindrica non inclusa con l'asta bandiera. (visita il sito www.lopolight.com)

seasmart

Removable flag pole FP05R - FP05R-L
Asta bandiera removibile FP05R - FP05R-L

design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Quick release and attachment system via bayonet coupling and stainless steel knob that screws into the base.
- The pole is made of visible carbon fiber with a matte finish.
- A flag with a maximum height of 1,5 meters can be installed.
- The mounting base is fixed with three M8 countersunk screws.
- A storage bag is included.
- "FP05R-L" version is designed to accommodate a cylindrical "Lopolight" navigation light, which is not included with the flag pole. (visit www.lopolight.com)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di sgancio ed aggancio rapido tramite aggancio a baionetta e pomello INOX che si avvita nella base.
- L'asta è realizzata in fibra di carbonio a vista, finitura opaca.
- Può essere installata una bandiera di altezza massima di 1,5 metri.
- La base di aggancio si fissa con 3 viti svasate M8.
- La sacca per lo stivaggio è inclusa.
- Versione "FP05R-L" predisposta per poter ospitare una luce di navigazione "Lopolight" di forma cilindrica non inclusa con l'asta bandiera. (visita il sito www.lopolight.com)

Technical sheets
Tavole tecniche



FP02



FP02R

FP03

ST30B / ST30BX

seasmart

Technical sheets
Tavole tecniche



FP04



FP04R



FP05



FP05R

FOR THE TECHNICAL DRAWINGS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE: / PER I DISEGNI TECNICI COMPLETI FARE RIFERIMENTO AL SITO: **WWW.SEASMART.IT**

Removable table kit
Kit per tavolo removibile

REMOVABLE AND FOLDABLE TABLE KIT

It consiste of 2 deck sockets, to be fitted on the deck, 2 carbon pedestals to be screwed into the deck base, 2 special hinges that allow the installation of table top. Everyone can make the table top according to his preferences about dimension and material. We supply upon request also the table top made of carbon fibre, finish clear matte, 800x600 mm.

It is supplied with its own storage bag. This fitting allow to easily set up a stable and solid table, also quick to remove. When it is not used, you have just two flush bases on the deck. It is a quick to install, lightweight to handle and easy to stow into any locker of your boat.

design ing. Mirko Antonelli

KIT PER REALIZZARE UN TAVOLO PIEGHEVOLE E REMOVIBILE

È costituito da 2 basi da installare in pozzetto o in qualunque altro spazio piano, 2 gambe in carbonio da avvitare sull'apposita base e 2 cerniere speciali da montare sulla piana del tavolo, che permettono il fissaggio del tavolo sulle gambe. Il cliente può realizzare la piana del tavolo, nella misura e con i materiali secondo le proprie esigenze. Su richiesta viene fornita anche il tavolo in fibra di carbonio, finitura opaca, della misura 800x600 mm. Viene fornito con una pratica sacca per lo stivaggio. Il tavolo risulta stabile e solido una volta montato. Quando non è in uso, rimangono solo le due basi a filo coperta, mantendo il pozzetto pulito e libero da intralci. È facile da stivare, semplice da montare, leggero da maneggiare, innovativo ed elegante nel design.

TECHNICAL FEATURES

- Watertight deck base, made of AISI 316 stainless steel.
- Carbon fiber legs, clear matte finish, with threaded male plug for installation on the deck base and Delrin knob to lock the table hinges.
- CNC machined aluminium hinges, silver anodizing finish, to be installed into the table leaves.
- Does not require drainage.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Basi in acciaio inox AISI 316, montaggio a filo coperta, a tenuta stagna.
- Gambe in carbonio, finitura opaca, con innesto a vite per montaggio sulle apposite basi e pomello in Delrin per il bloccaggio delle cerniere.
- Cerniere speciali in alluminio anodizzato argento da installare nelle due parti del tavolo, che consentono il bloccaggio dello stesso sulle gambe.
- Non richiede drenaggi.

Removable table top RT8060 - RT12080
Piano tavolo removibile RT8060 - RT12080

TECHNICAL FEATURES

- Foldable carbon table tops, clear matte finish, dimension 800x600 mm or 1200x800 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piane per angolo pieghevole in carbonio finitura opaca, dimensioni 800x600 mm o 1200x800 mm.

TABLE SET UP

- Put the leg on the special socket fitted on the deck and screw until it is well locked.
- Put the table top –still folded– above the legs in correspondence of the black knobs.
- Open the table (it gets locked once completely unfolded).
- To disassemble the table, proceed in reverse order.

MONTAGGIO DEL TAVOLO

- Posizionare la gamba del tavolo sull'apposito bicchiere installato in coperta e avvitare fino al completo serraggio.
- Posizionare il tavolo chiuso sopra le gambe, in corrispondenza della cerniera a mezza-luna
- Aprire il tavolo.
- Per rimuovere il tavlo procedere all'inverso.

design ing. Mirko Antonelli





FOR THE TECHNICAL DRAWINGS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE: / PER I DISEGNI TECNICI COMPLETI FARE RIFERIMENTO AL SITO: **WWW.SEASMART.IT**

seasmart

Removable table fitting RTS C
Gambe tavolo removibile RTS C

TECHNICAL FEATURES

- Removable table set. It consists of two deck sockets (BP20X-BP20AX), two carbon fibre legs (matte finish), two special aluminium hinges to connect the table top to the legs.
  Fast and easy to deploy and to remove after use. Furnished without removable table top.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit per tavolo removibile.
  è composto da due basette da installare in coperta (BP20X-BP20AX), due gambe in carbonio a vista, finitura opaca, due cerniere speciali in alluminio, da inserire nel piano del tavolo che permettono la rapida installazione e rimozione della stessa. Fornito senza piano del tavolo removibile.



design ing. Mirko Antonelli

FOR THE TECHNICAL DRAWINGS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE: / PER I DISEGNI TECNICI COMPLETI FARE RIFERIMENTO AL SITO: **WWW.SEASMART.IT**

Removable table fitting legs with lh50 RTS C LH
Gambe tavolo removibile con attacco piano LH50 RTS C LH

TECHNICAL FEATURES

- Removable table set. It consists of two deck sockets (BP20X), two carbon fibre legs (matte finish), two LH50 adapted to be screwed inside the legs to connect the table top to the legs. Fast and easy to deploy and to remove after use.
- Furnished without removable able top.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit per tavolo removibile. è composto da due basette da installare in coperta (BP20X), due gambe in carbonio a vista finitura opaca, e due LH50 adattati per essere avvitati nelle gambe del tavolo per connettervi la piana, permettono così una rapida installazione e rimozione.
- Fornito senza piano del tavolo removibile.



design ing. Mirko Antonelli

FOR THE TECHNICAL DRAWINGS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE: / PER I DISEGNI TECNICI COMPLETI FARE RIFERIMENTO AL SITO: **WWW.SEASMART.IT**

seasmart

Removable coffee table fitting RTS C S
Gamba tavolino removibile RTS C S

Removable coffee table fitting RTS C S
Gamba tavolino removibile RTS C S

TECHNICAL FEATURES

- Removable coffee table kit. It's composed of two Smartlock bases SL10X F to be installed on deck, a carbon fiber leg, and two strike plates in black anodized aluminum (one to the bottom with two Smartlock males SL10X SP and the other one to fix to the table top with fast connections to the leg). Fast and easy to deploy and to remove after use.
- Furnished without table top.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit per tavolino removibile. è composto da due femmine Smartlock SL10X F da installare in coperta, una gamba in carbonio, e due piastre di fissaggio in alluminio anodizzato nero: una alla base con attacchi rapidi tipo SL10X SP e l'altra da fissare al piano del tavolo con gli agganci rapidi alla gamba, permettendo così una rapida installazione e rimozione dello stesso.
- Fornito senza piano d'appoggio.



design ing. Mirko Antonelli



FOR THE TECHNICAL DRAWINGS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE: / PER I DISEGNI TECNICI COMPLETI FARE RIFERIMENTO AL SITO: **WWW.SEASMART.IT**

seasmart

Removable coffee table fitting RTS C S
Gamba tavolino removibile RTS C S

Folding mast step
Gradino abbattibile

design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- CNC machined marine grade aluminium.
- Fixing by M6 screws (not included).
- Brushed and silver anodised or brushed and black hardcote anodised finish.
- Locking system by magnets.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo realizzato in lega di alluminio anticorodal, lavorato CNC da barra.
- Finitura standard anodizzazione argento o nero hardcote.
- Sistema di bloccaggio tramite calamite inserite nel corpo gradino.
- Fissaggio all'albero tramite viti M6 (non fornite).

seasmart

SST BLACK / NERO

SST SILVER / ARGENTO

SST2 BLACK / NERO

SST2 SILVER / ARGENTO

Removable boarding pole Ø 30
Tientibene removibile Ø 30





design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Made of carbon tube Ø 30 mm with bottom threaded fitting.
- The screwing system allow a sturdy and strong connection to the boat.
- Watertight deck base Part No. BP20X or BP20AX.
- Does not require drainage.
- It is fitted on super yachts tenders and limousine tenders to aid guests boarding.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tientibene removibile con attacco a vite ricavato da tubo Ø 30 mm.
- Realizzato con tubo in carbonio e terminale filettato AISI 316.
- Base coperta con tappo di chiusura art. BP20X o BP20AX.
- Non necessita di drenaggio.
- È usato su tenders e limousine tenders per agevolare l'accesso a bordo degli ospiti.

FOR THE TECHNICAL DRAWINGS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE: / PER I DISEGNI TECNICI COMPLETI FARE RIFERIMENTO AL SITO: **WWW.SEASMART.IT**

seasmart

Removable boarding pole Ø 42
Tientibene removibile Ø 42



design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Removable boarding pole with locking device. Made with tube Ø 42 mm in carbon fiber, matte finish.
- Anti-rotation deck base available in AISI 316 stainless steel, flush on the deck.
- It is fitted on super yachts tenders and limousine tenders to aid guests boarding.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tientibene removibile con sistema di bloccaggio interno, realizzato con tubo Ø 42 mm in carbonio, finitura opaca.
- Basi con antirotazione in acciaio inox lucido, con tappo a filo coperta.
- È usato su tenders e limousine tenders per agevolare l'accesso a bordo degli ospiti.

FOR THE TECHNICAL DRAWINGS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE: / PER I DISEGNI TECNICI COMPLETI FARE RIFERIMENTO AL SITO: **WWW.SEASMART.IT**

Lollipop removable boarding
Tientibene removibile Lollipop





design ing. Mirko Antonelli

TECHNICAL FEATURES

- Quick-release boarding handle, Ø 42 mm, height 900 mm, made from Ø 42 mm carbon fiber tube, matte finish.
- Used on tenders and limousine tenders to facilitate guest boarding.
- To be paired with anti-rotation bases.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Maniglione di aiuto all'imbarco con innesto rapido Ø 42 altezza 900 mm, realizzato con tubo Ø 42 mm in fibra di carbonio, finitura opaca.
- È usato su tender e limousine tender per agevolare l'accesso a bordo degli ospiti.
- Da accoppiare con basi antirotazione.

FOR THE TECHNICAL DRAWINGS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE: / PER I DISEGNI TECNICI COMPLETI FARE RIFERIMENTO AL SITO: **WWW.SEASMART.IT**

seasmart

Warranty
Garanzia

Seasmart grant a limited warranty
for the period of 24 months.
Seasmart provide for spare parts and
offer assistance and technical support.

I prodotti Seasmart sono garantiti per
un periodo di 24 mesi. Inoltre per ogni
esigenza Seasmart fornisce pezzi di ricambio,
assistenza e consulenza tecnica.

graphic design **E-LEVA - OTTOBRE 2025**

Seasmart srl
Strada degli Olmi, 35 - 61122 Pesaro / Italy
tel. +39 0721 581108 - fax +39 0721 581108
www.seasmart.it - info@seasmart.it

seasmart